



Sedia per camera degenza sedile e schienale imbottiti h1016_16

Sedia imbottita in vinilico ignifugo con struttura in acciaio, per camera di degenza. Dimensioni: L 55 x P 59,5 x H 75 cm.

La sedia per camera di degenza H1016_16 è progettata per garantire comfort, sicurezza e igiene nelle camere di ospedali, RSA, ambulatori e case di cura. Grazie alla sua struttura solida, imbottitura ergonomica e rivestimento sanitario, risponde pienamente alle esigenze di utilizzo quotidiano in ambienti medicali e assistenziali.

La struttura è realizzata in tubo ovale in acciaio da 40x20 mm, spessore 1,5 mm, verniciata a polvere con finitura poliestere che la rende resistente all'usura e ai detergenti aggressivi. Lo schienale ha un telaio interno in tubolare da 20x10 mm, mentre la seduta è rinforzata con pannello in MDF, per garantire stabilità e resistenza nel tempo.

La seduta e lo schienale sono imbottiti con gommapiuma poliuretanica da 25 kg/mc, offrendo un sostegno confortevole e sicuro anche durante lunghe permanenze. Il rivestimento è in tessuto vinilico (policuero) con trattamento antimicrobico, antibatterico e antimicotico, altamente resistente a urina, sangue e abrasione, conforme alle esigenze igieniche di strutture sanitarie. Inoltre, è ignifugo (classe M2) e dotato di finitura antistatica.

Con una seduta utile da 480 x 470 mm, altezza seduta di 410 mm e braccioli posizionati a 230 mm dalla seduta, la sedia garantisce comodità ed ergonomia. L'altezza totale di 750 mm e la profondità maggiorata (595 mm) la rendono adatta anche a persone di corporatura robusta, mantenendo comunque un design compatto.

Ordina subito la sedia per camera degenza H1016_16 per camere di degenza o richiedi una quotazione per forniture ospedaliere o RSA.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura: Tubolare ovale 40x20 mm, sp. 1,5 mm

Questa

Resiliente Pinitura struttura: Verniciatura a polvere poliestere

Vinilico

Ignifuga? Schienale interno: Tubo 20x10 mm

Antibatterico?

Seduta interna: MDF

Imbottitura

Imbottitura? Imbottitura: Gommapiuma poliuretana 25 kg/mc

Antimicrobico,

Anticorrosivo Rivestimento: Tessuto vinilico (policuero)

Antistatico

Trattamenti rivestimento: Antimicrobico, antibatterico, antimicotico

440x470

Resistenze: Urina, sangue, abrasione – antistatico

Classe

Classe di reazione al fuoco: M2

Altezza

Altezza totale: 750 mm

Profondità

Profondità totale: 595 mm

Larghezza

Larghezza esterna: 550 mm

Seduta

Seduta utile: 480 x 470 mm

Nella scelta di una sedia per ambienti sanitari, è essenziale valutare igiene, robustezza, comfort e

Le sedie con rivestimenti vinilici ignifughi e antibatterici sono perfette per camere di degenza e RSA.

Altezza seduta: 410 mm

Altezza bracciolo-seduta: 230 mm

Il modello H1016_16 unisce design compatto, materiali resistenti e imbottitura confortevole, con dimensioni adatte anche a

utenti più grandi.

Altezza bracciolo-pavimento: 630 mm

Utilizzo: Interno, camere di degenza, RSA, ambulatori.

La presenza di braccioli ergonomici è fondamentale per facilitare il movimento di pazienti o anziani.

Sedia per camera degenza H1016_16, sedia imbottita sanitaria con braccioli, seduta ospedale resistente a urina e sangue,

sedia vinilica antibatterica ignifuga, sedia ergonomica per RSA, arredo sanitario per camere degenza.

Benefici per l'utente:

● Comfort elevato: grazie a seduta ampia e schienale imbottito.

● Facilità di pulizia: con rivestimento lavabile e antibatterico.

● Semplicità di montaggio e smontaggio: per utilizzo intensivo in ambiente sanitario.

● Ergonomia ottimale: con altezza e braccioli progettati per favorire la seduta e l'alzata.

● Materiali: certificati, ignifughi e resistenti a fluidi corporei.

INFORMAZIONI

● Lunghezza in millimetri 550.0000

● Profondità in millimetri 595.0000

● Altezza in millimetri 750.0000

FAQ

Sedia per camera degenza sedile e schienale imbottiti h1016_16



Sedia per camera degenza sedile e schienale imbottiti h1016_16

Lunghezza in millimetri: 550 mm

Profondità in millimetri: 595 mm

Altezza in millimetri: 750 mm