



Sedia per camera degenza tessuto vinilico h1016_15

Sedia imbottita in tessuto vinilico antimicrobico, con struttura in acciaio. Dimensioni: L 55 x P 55 x H 76 cm.

La sedia per camera di degenza in tessuto vinilico H1016_15 è una seduta professionale progettata per l'utilizzo in ambienti sanitari e sociosanitari, come ospedali, RSA, cliniche private e ambulatori. Compatta e resistente, è studiata per offrire comfort, sicurezza e massima igiene, sia ai pazienti che ai visitatori.

La struttura portante è realizzata in tubo d'acciaio ovale 40x20 mm con spessore 1,5 mm, rifinita con verniciatura a polvere poliestere resistente a graffi e disinfettanti. Lo schienale interno è rinforzato con tubolare da 20x10 mm, mentre la seduta poggia su un pannello in MDF, solido e durevole. L'imbottitura è in gommapiuma poliuretanica da 25 kg/mc, che garantisce un buon sostegno e comfort anche in uso prolungato.

Il rivestimento è in tessuto vinilico (policuero), trattato con finitura antimicrobica, antibatterica e antimicotica, oltre a essere resistente all'urina e al sangue, conforme alle esigenze di ambienti sanitari. Il materiale è inoltre antistatico, ignifugo in classe M2 e altamente resistente all'abrasione, ideale per utilizzo continuo.

La seduta utile da 480x430 mm e l'altezza della seduta di 430 mm la rendono comoda e accessibile. I braccioli sono progettati con un'altezza di 230 mm dalla seduta, per offrire sostegno senza ostacolare il movimento. Con una altezza totale di 760 mm, la sedia mantiene un profilo compatto adatto anche a spazi ristretti.

Acquista ora la sedia H1016_15 in tessuto vinilico o richiedi una quotazione personalizzata per forniture ospedaliere, RSA o ambulatori.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura: Tubolare ovale 40x20 mm, sp. 1,5 mm
- Finitura struttura: Verniciatura a polvere poliestere

Èa
differenza
S. 1990 Colori: disponibile in diverse colorazioni

Canche
Fivola
Schienale interno: Tubo 20x10 mm
palmare?

Sanzione Seduta interna: MDF

Imbottitura: Gommapiuma poliuretana 25 kg/mc

502. Cotta? Rivestimento: Tessuto vinilico (policuero)

plasmatici
trattamenti rivestimento: Antimicrobico, antibatterico, antimicotico

Resistenza: Urina, sangue, abrasione – antistatico

Classe di reazione al fuoco: M2

Altezza totale: 760 mm

Profondità totale: 550 mm

Larghezza esterna: 550 mm

Seduta utile: 480 x 430 mm

Min guida all'acquisto: La scelta di una sedia per ambienti sanitari deve considerare igiene, sicurezza, durata e comfort.
Altezza seduta: 430 mm

Il modello 441016_19, con rivestimento antibatterico, antistatico, resistente a liquidi biologici e ignifugo, è perfetto per camere di degenza, RSA e ambulatori.

Utilizzo: Interno – camere di degenza, ambulatori, RSA

La struttura in acciaio verniciato, l'imbottitura di qualità e il design compatto la rendono ideale anche per spazi contenuti.

Benefici per l'utente: Un'opzione versatile per chi cerca un arredo pratico e sicuro per l'ambito sanitario.

- Comfort: garantito con seduta imbottita e braccioli ergonomici.
- Rivestimento: design 1910 in PVC, sedili e braccioli in tessuto vinilico, sedia imbottita ospedale con braccioli, sedia per RSA e cliniche.
- Struttura: imbottita, in acciaio, 52 in sedia componibile per strutture sanitarie.
- Design: compatto, adatto anche a camere con spazio limitato.
- Materiali: certificati, ignifughi e resistenti a fluidi biologici.

*Immagini puramente indicative.

FAQ:

INFORMAZIONI

- Lunghezza in millimetri 550.0000
- Profondità in millimetri 550.0000
- Altezza in millimetri 760.0000



**Sedia per camera
degenza tessuto vinilico
h1016_15**

Lunghezza in millimetri: 550 mm

Profondità in millimetri: 550 mm

Altezza in millimetri: 760 mm