



Seduta morbida per asilo angolare h979_16

Seduta morbida per asilo in similpelle blu con struttura interna in melaminico e imbottitura in espanso ad alta densità. Dimensioni: Lunghezza lato lungo: 70 cm. Lunghezza lato corto: 27 cm.

La seduta morbida per asilo di colore blu h979_16 è progettata per garantire comfort, sicurezza e praticità negli ambienti dedicati ai bambini, come scuole dell'infanzia, asili nido e ludoteche. Grazie alla sua struttura ergonomica e ai materiali di alta qualità, offre un'esperienza di seduta comoda e sicura, ideale per l'apprendimento e il gioco.

La struttura interna è realizzata in pannello melaminico da 19 mm, un materiale robusto e resistente all'usura, rivestito con espanso stampato ad alta densità (30 kg/m³) che assicura una morbidezza ottimale, mantenendo la forma nel tempo. Pannello di particelle di legno a tre strati, incollato con resine sintetiche mediante pressatura in piano ad alta temperatura e levigatura. Densità 630 kg/m rivestito con carta decorativa impregnata di melamina.

Il rivestimento in similpelle è progettato per offrire la massima durabilità, con resistenza alla flessione fino a 100.000 cicli (ISO 7854:1995) e all'abrasione superiore a 100.000 cicli (EN ISO 12947-1/2:1999). Inoltre, è antimacchia, antimicrobico e resistente all'acqua, garantendo un'igiene ottimale e una manutenzione semplice con sapone neutro.

I piedini in PVC antiscivolo assicurano stabilità su qualsiasi superficie, evitando movimenti accidentali e proteggendo i pavimenti.

Fornita già assemblata, la seduta è immediatamente pronta all'uso. Inoltre, il prodotto è certificato secondo gli standard di qualità ISO 9001, 14001 e 14006, a garanzia della sua conformità ai più elevati requisiti di sicurezza e sostenibilità.

Crea un ambiente confortevole e sicuro per i bambini! Acquista ora la seduta morbida h979_16 o richiedi un preventivo personalizzato.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: Lunghezza lato lungo: 70 cm. Lunghezza lato corto: 27 cm
- Struttura interna: Pannello melaminico da 19 mm
- Imbottitura: Espanso stampato, densità 30 kg/m³


- ## INFORMAZIONI



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM