



Serbatoio per trasporto benzina 330 L h1042_11

Serbatoio per trasporto benzina 330 L h1042_11 in polietilene LLDPE nero conduttivo, omologato ADR (BAM 15862-CEMO6/0/407). Fornito montato con paratia interna, coperchio con molla a gas e pompa 12V.

Il **Serbatoio per trasporto benzina 330 L h1042_11** è una stazione mobile da 330 litri omologata per il trasporto stradale di liquidi altamente infiammabili, conforme alle severe normative ADR (Omologazione ADR: BAM 15862-CEMO6/0/407). Realizzato con un robusto serbatoio monostrato in polietilene (PE / LLDPE) di alta qualità non rivestito di colore nero, il materiale presenta proprietà elettricamente conduttive per prevenire l'accumulo di cariche elettrostatiche. Per garantire la massima sicurezza durante le operazioni logistiche, la struttura integra una paratia interna per ridurre lo scuotimento e il movimento del liquido durante il tragitto, un dispositivo rompifiamma e un bocchettone di riempimento con ventilazione e sfiato integrati. Il serbatoio è sormontato da un coperchio ribaltabile di colore arancione assistito da una molla a gas per un'apertura agevole e una protezione aggiuntiva dei componenti. Il corpo è inoltre dotato di indicatore di livello meccanico, supporto per pistola erogatrice per mantenere ordine e pulizia, maniglie ergonomiche, tasche per carrello elevatore e incavi strutturali per il fissaggio sicuro con cinghia a cricchetto. Fornito in condizione completamente montato, questo modello è soggetto a controllo periodico obbligatorio ogni 2 anni e mezzo secondo i punti ADR 6.5.4.4.1 b) e ADR 6.5.4.4.2 b). L'impianto di travaso si compone di un'elettropompa da 12V DC con portata massima di 25 l/min, tubo di erogazione da 4 metri (DN 19), pistola erogatrice automatica per benzina e un cavo elettrico lungo 5 metri provvisto di morsetti per i poli della batteria.

Caratteristiche tecniche

- **Capacità:** 330 l
- **Dimensioni esterne (L x P x H):** 118 x 79 x 57 cm
- **Peso:** 42 kg
- **Utilizzo:** mobile
- **Luogo di utilizzo:** trasporto
- **Materiale:** LLDPE (polietilene di alta qualità)
- **Rivestimento:** non rivestito
- **Proprietà del materiale:** elettricamente conduttivo
- **Dispositivi di sicurezza attiva:** paratia interna antisbattimento e dispositivo rompifiamma integrati
- **Colore serbatoio:** nero
- **Colore coperchio:** arancione
- **Coperchio:** sì (ribaltabile con molla a gas)
- **Indicatore di livello:** meccanico
- **Omologazione ADR:** BAM 15862-CEMO6/0/407
- **Ispezioni normative:** controllo periodico obbligatorio ogni 2 anni e mezzo secondo ADR 6.5.4.4.1 b) e ADR 6.5.4.4.2 b)
- **Tensione di esercizio:** 12V DC
- **Azionamento pompa:** elettropompa
- **Portata massima:** 25 l/min max.
- **Lunghezza tubo di erogazione:** 4 m
- **Diametro tubo:** DN 19
- **Impilabile:** no
- **Tasche per carrello elevatore:** sì
- **Pistola erogatrice:** automatica per benzina

- **Lunghezza cavo:** 5 m
- **Spina / collegamento:** morsetti per poli batteria
- **Fluidi compatibili:** Benzina
- **Stato di montaggio:** montato
- **Garanzia in anni:** 1

** Immagini puramente indicative*

INFORMAZIONI

- **Adatto per** Benzina
- **Capacità** 330 L



Serbatoio per trasporto
benzina 330 L
h1042_11

Adatto per: Benzina
Capacità: 330 L