



Staffa di protezione per pali e colonne h972_60

Staffa in acciaio zincato per proteggere pali e colonne. Da interrare. Dimensioni: L 700 x P 750 x h 800 mm. ? palo 60 mm.

La staffa di protezione per palo/barriera h972_60 è una soluzione progettata per offrire sicurezza e protezione meccanica ad apparecchiature verticali come barriere automatiche, colonnine di controllo o pali segnaletici. Ideale per contesti urbani, industriali o commerciali, garantisce un'efficace difesa contro urti accidentali da parte di veicoli o mezzi di movimentazione.

Realizzata in acciaio zincato, questa protezione assicura resistenza alla corrosione e lunga durata anche in ambienti esterni.

La struttura si sigilla direttamente nel terreno, offrendo una base stabile e permanente senza necessità di ancoraggi aggiuntivi. Il palo ha un diametro di 60 mm, ottimale per l'installazione su aree pubbliche o private, marciapiedi, parcheggi o aree di accesso.

Con dimensioni di L 700 x P 750 x h 800 mm e un peso di 9,5 kg, questa staffa di protezione è compatta ma estremamente solida, assicurando un equilibrio ideale tra ingombro e funzionalità.

Proteggi le tue installazioni da impatti e manovre errate! Ordina ora la staffa di protezione h972_60 su Holity.com o richiedi un preventivo per forniture multiple su misura.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: Acciaio zincato
- Colore: Grigio
- Lunghezza: 700 mm

● Larghezza: 750 mm
● Altezza: 800 mm
● Diametro palo: 60 mm
● Peso: 9,50 kg
● Fissaggio: da inghisare
Staffa flessibile?
Stabilmente
Qualitativa?

Benefici per l'utente:

- Massima protezione: per colonnine, barriere, pali e dispositivi verticali.
- Struttura zincata: antiruggine e resistente agli agenti atmosferici.
- Installazione stabile: sigillatura diretta nel terreno.
- Design compatto: ideale per spazi pubblici o aree trafficate.
- Estremamente versatile: adatta a molteplici applicazioni urbane e industriali.

Positivi
pericolose,
pericolosi
palo
protezione
colonna
colonnina
automatica.
mm
di
diametro.

Mini guida all’acquisto: Quando si installano dispositivi verticali in zone esposte al traffico, è fondamentale prevedere barriere di protezione per evitare danneggiamenti da urti. La staffa angolare h972_60 è perfetta per la protezione di colonnine automatiche, barriere, pali e dispositivi verticali, grazie al suo design avvolgente, alla robusta struttura in acciaio zincato e alla possibilità di fissaggio diretto nel terreno. È una soluzione ideale per enti pubblici, aziende logistiche, parcheggi e impianti industriali.

La forma angolare della struttura garantisce una protezione ottimale su più lati del dispositivo installato, mentre la lunghezza e larghezza di 700 x 750 mm e l'altezza di 800 mm permettono di proteggere anche pali e colonnine di grandi dimensioni, lasciando al contempo libera l’area operativa.

Se operi in ambienti industriali, logistici o in contesti urbani a elevata movimentazione, questa staffa di protezione ti permetterà di ridurre i danni accidentali, migliorare la sicurezza e preservare nel tempo le tue infrastrutture.

Scegli la staffa di protezione h972_60 per una soluzione pratica, resistente e a norma. Holity.com ti offre anche consulenza su forniture su misura per cantieri, enti pubblici o imprese.

Staffa protezione barriera, protezione palo acciaio, staffa zincata per colonna, protezione colonnina automatica, protezione angolare palo, barriera acciaio interrata, protezione dispositivi verticali.

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI



Staffa di protezione
per pali e
colonne h972_60

