



Tavolo da mercato con vetroresina h757_23

Banco tecnico per mercato, con piano in vetroresina termoincollata. Dimensioni: L 150 x P 60 x H 63 cm.

Il **tavolo da mercato H757_23 con vetroresina** è progettato per offrire una **soluzione solida, igienica e professionale** agli operatori ambulanti, espositori fieristici e commercianti che necessitano di un banco compatto ma resistente. Questo modello è dotato di un **piano in vetroresina termoincollata**, che lo rende particolarmente adatto per attività che richiedono una superficie facile da pulire, durevole e resistente a usura e umidità.

La struttura portante è realizzata con **profilo in alluminio 30x18 mm** e **ovaline da 40x10 mm**, garantendo **stabilità e resistenza** anche in caso di utilizzi frequenti e prolungati. Il sistema di montaggio avviene tramite **bulloni**, una soluzione affidabile e duratura. La presenza di una **cerniera rinforzata** aumenta ulteriormente la robustezza complessiva del tavolo, rendendolo adatto a essere aperto e chiuso più volte senza compromettere la tenuta.

Gli **angoli arrotondati anti-infortunistici** migliorano la sicurezza nelle fasi di utilizzo, trasporto e allestimento, riducendo i rischi di urti accidentali. Il **profilo speciale ad inserto** contribuisce a consolidare la struttura e ne semplifica il montaggio. Inoltre, il tavolo è **predisposto sulle gambe per l'inserimento di prolunghe**, offrendo flessibilità nel caso si voglia estendere la superficie d'appoggio.

Grazie al **peso contenuto**, alla **maneggevolezza** e alla finitura in vetroresina, questo banco è ideale per chi cerca un **piano di lavoro pratico, igienico e sicuro**, perfetto per esposizione e vendita nei mercati all'aperto.

Scegli il **tavolo H757_23** con vetroresina termoincollata: ordine diretto o preventivo personalizzato per forniture multiple disponibili!

Caratteristiche tecniche:

- **Struttura:** Profilo in alluminio 30x18 mm
- **Ovaline:** Sezione 40x10 mm
- **Fissaggio:** Assemblato tramite bullone
- **Cerniere:** Rinforzate per maggiore resistenza
- **Angoli:** Arrotondati anti-infortunistici
- **Profilo speciale:** Con inserto integrato
- **Piano d'appoggio:** Vetroresina termoincollata
- **Predisposizione:** Gambe predisposte per prolunghe
- **Dimensioni:** L 150 x P 60 x H 63 cm

Benefici per l'utente:

- **Superficie:** igienica e resistente grazie alla vetroresina.
- **Massima:** stabilità strutturale per utilizzo professionale.
- **Sicurezza:** aumentata grazie agli angoli arrotondati.
- **Flessibilità:** grazie alla predisposizione per prolunghe.
- **Facile:** da trasportare e maneggiare.

FAQ:

1. Il tavolo è adatto all'uso esterno?

Sì, è pensato per ambienti esterni come mercati e fiere.

2. **Il piano è in vetroresina integrata?**

Sì, la vetroresina è termoincollata per garantire aderenza e durata.

3. **Il banco viene fornito già montato?**

È assemblato tramite bullone e pronto per l'uso.

4. **Le prolunghe sono incluse?**

No, ma il tavolo è predisposto per accoglierle.

5. **Qual è l'altezza del piano di lavoro?**

L'altezza è di 63 cm, adatta per l'esposizione e la vendita.

Mini guida all'acquisto:

Se operi in mercati o fiere e cerchi un banco **resistente, igienico e facile da pulire**, il modello H757_23 è la soluzione ideale.

Il **piano in vetroresina termoincollata** è perfetto per attività che richiedono superfici sanificabili. La struttura in alluminio e la predisposizione per prolunghe ti garantiscono **versatilità e durata nel tempo**.

Ideale per chi cerca un banco **robusto ma compatto**, da utilizzare in contesti ad alta frequenza d'uso.

Tavolo da mercato vetroresina, banco h63 in vetroresina, tavolo con piano igienico per ambulanti, banco per mercati con prolunghe, tavolo compatto mercati fiere, tavolo tecnico vetroresina termoincollata.

**Immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

- **Altezza in millimetri** 630.000000
- **Larghezza in millimetri** 1500.000000
- **Profondità in millimetri** 600.000000

Tavolo da mercato con vetroresina h757_23

Tavolo da mercato con vetroresina h757_23

Tipologia: Con vetroresina

Altezza in millimetri: 630 mm

Profondità in millimetri: 600 mm

Larghezza in millimetri: 1500 mm

