



Tavolo per ambulanti h. 80 cm h757_19

Banco tecnico per ambulanti, con struttura rinforzata e predisposizione per prolunghe. Dimensioni: L 200 x P 80 x H 80 cm.

Il **tavolo per ambulanti H757_19** è un banco tecnico professionale, progettato per offrire un **piano d'appoggio resistente, stabile e sicuro**, ideale per l'uso quotidiano su mercati, fiere ed eventi itineranti. Grazie alla sua struttura solida e alle dimensioni generose di **200 x 80 cm**, consente una comoda esposizione e gestione della merce.

È realizzato con **profilo metallico 30 x 18 mm** e **ovaline 40 x 10 mm**, con **cerniera rinforzata** che assicura una maggiore robustezza. L'assemblaggio avviene tramite **bulloni**, senza l'utilizzo di vetroresina, per garantire una struttura pulita e duratura.

Il tavolo è dotato di **angoli arrotondati anti-infortunistici**, che aumentano la sicurezza durante l'utilizzo in ambienti pubblici. Il **profilo speciale con inserto** aggiunge stabilità alla struttura. Ogni gamba è inoltre dotata di **predisposizione per prolunghe**, offrendo la possibilità di estendere ulteriormente la superficie o modificare l'assetto secondo necessità.

Il tavolo viene fornito **completo di predisposizione per prolunghe**, pronto all'uso in configurazioni modulari.

Scegli un banco professionale e sicuro per il tuo lavoro ambulante. Ordina ora il **tavolo per ambulanti H757_19** o richiedi un preventivo per forniture multiple.

Caratteristiche tecniche:

- **Dimensioni:** L 200 x P 80 x H 80 cm
- **Struttura:** Profilo metallico 30 x 18 mm
- **Ovaline di rinforzo:** 40 x 10 mm
- **Cerniera:** Rinforzata
- **Assemblaggio:** Con bulloni
- **Senza:** vetroresina
- **Angoli:** Arrotondati anti-infortunistici
- **Profilo:** Speciale ad inserto
- **Predisposizione prolunghe:** Presente su tutte le gambe
- **Utilizzo consigliato:** Mercati, fiere, esposizione, banco da lavoro

Benefici per l'utente:

- **Ampia:** superficie di lavoro (200 x 80 cm).
- **Struttura:** solida e stabile per un uso professionale.
- **Sicurezza:** migliorata grazie agli angoli arrotondati.
- **Predisposizione:** per prolunghe integrata.
- **Montaggio:** rapido e maneggevolezza ottimale.

FAQ:

1. Il tavolo è adatto per l'utilizzo all'esterno?

Sì, è progettato per mercati, fiere ed esposizioni all'aperto.

2. **È possibile aggiungere prolunghe?**

Sì, le gambe sono predisposte per ospitare prolunghe.

3. **Come avviene il montaggio?**

Il montaggio è semplice tramite bullonatura.

4. **L'altezza è adatta per lavorare in piedi?**

Sì, con 80 cm di altezza è ideale per un utilizzo in piedi.

5. **Il prodotto è sicuro per ambienti affollati?**

Sì, grazie agli angoli arrotondati anti-infortunio.

Mini guida all'acquisto:

Per un utilizzo quotidiano nei mercati ambulanti o durante fiere, è essenziale un tavolo che unisca **robustezza, facilità di trasporto e sicurezza**.

Il modello H757_19, grazie alle sue **dimensioni ampie**, alla **struttura in profilo metallico con cerniere rinforzate** e alla **predisposizione per prolunghe**, offre una soluzione affidabile per professionisti del commercio itinerante.

Gli **angoli arrotondati** garantiscono un uso sicuro anche in contesti ad alta affluenza.

Tavolo ambulanti 200x80 cm, banco da mercato altezza 80 cm, tavolo esposizione fiere robusto, banco professionale ambulante con prolunghe, tavolo tecnico mercati anti-infortunistico.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- Altezza in millimetri 800.000000
- Larghezza in millimetri 2000.000000
- Profondità in millimetri 800.000000



Tavolo per ambulantanti
h. 80 cm
h757_19

Tipologia: senza vetroresina
Altezza in millimetri: 800 mm
Profondità in millimetri: 800 mm
Larghezza in millimetri: 2000 mm