



Tavolo per imballaggio h965_08

Tavolo da imballaggio robusto con barra porta rotoli e ripiani in legno. Capacità: 875 kg. Dimensioni: L 151 x P 76 x H 144,5 cm.

Il tavolo per imballaggio h965_08 è progettato per ottimizzare il lavoro di imballaggio in officine, magazzini e laboratori. Con una capacità di 600 kg per ripiano e un totale di 875 kg per modulo, garantisce robustezza e affidabilità per sostenere carichi pesanti e materiali ingombranti.

Grazie alle dimensioni di L 151 x P 76 x H 144,5 cm, offre una superficie di lavoro spaziosa e versatile. Il tavolo è dotato di 3 ripiani in MDF da 16 mm, incluso un ripiano superiore, e di una barra porta rotoli, perfetta per gestire materiali per l'imballaggio come carta o film plastico, velocizzando le operazioni e mantenendo l'ordine.

Costruito con un profilo robusto in acciaio da 50 mm, il tavolo è rifinito con una verniciatura epossidica-poliestere, che garantisce una lunga durata e resistenza a graffi, usura e corrosione. Il design grigio/legno lo rende elegante e professionale, facilmente adattabile a qualsiasi ambiente di lavoro.

Il sistema di montaggio senza viti consente un'installazione semplice e rapida in soli 15 minuti, senza bisogno di attrezzi complessi. La struttura è autostabile e non richiede fissaggio a parete, garantendo sicurezza durante l'utilizzo. Inoltre, i 4 piedini in plastica inclusi proteggono il pavimento e migliorano la stabilità complessiva.

Ottimizza il tuo lavoro di imballaggio con il tavolo h965_08! Robusto, funzionale e facile da montare, è perfetto per officine e magazzini. Ordina subito o contattaci per ulteriori informazioni!

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L 151 x P 76 x H 144,5 cm

- Carico per ripiano: 600 kg
- Carico totale: 875 kg per modulo
- Numero di ripiani: 3 (compreso ripiano superiore)
- Ripiani: MDF da 16 mm
- Accessori inclusi: Barra porta rotoli
- Sistema di montaggio: Senza viti, assemblaggio in 15 minuti
- Colore: Grigio/legno
- Materiale Struttura: Acciaio con profilo da 50 mm
- Finitura: Verniciatura epossidica-poliestere
- Dotazione inclusa: 4 piedini in plastica

Benefici per l'utente:
● Ottimizzazione del lavoro di imballaggio: La barra porta rotoli facilita l'utilizzo di carta e pellicole, velocizzando il processo.

- Resistenza eccezionale: Capacità di carico di 600 kg per ripiano, ideale per materiali pesanti e ingombranti.
- Facilità di montaggio: Sistema senza viti che permette un'installazione rapida in soli 15 minuti.
- Stabilità garantita: Struttura autostabile e piedini in plastica per una maggiore sicurezza durante l'utilizzo.
- Durata nel tempo: Verniciatura resistente a graffi, usura e corrosione, per una lunga durata.

Mini guida all'acquisto: Scegliere un tavolo da imballaggio robusto e funzionale è essenziale per ottimizzare i processi di lavoro. Il tavolo h965_08 offre una combinazione perfetta di resistenza, praticità e facilità di montaggio.

Grazie alla capacità di carico di 600 kg per ripiano, è ideale per sostenere materiali pesanti, mentre la barra porta rotoli integrata facilita l'utilizzo di materiali di imballaggio, rendendo il processo più veloce ed efficiente. Il design compatto ma spazioso è ideale per ambienti professionali come officine, magazzini e laboratori.

Il sistema di montaggio senza viti consente un'installazione rapida, mentre la struttura autostabile elimina la necessità di fissaggi a parete. La finitura epossidica-poliestere assicura una lunga durata, proteggendo il tavolo da graffi e corrosione. Se cerchi una soluzione affidabile e versatile per il lavoro di imballaggio, l'h965_08 è la scelta giusta.

Tavolo da imballaggio resistente e funzionale, banco per imballaggi con barra porta rotoli, tavolo robusto con ripiani in MDF, tavolo da lavoro con montaggio senza viti, tavolo per carichi pesanti grigio/legno, banco professionale per officine e magazzini.

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **Lunghezza in millimetri** 1510.0000
- **Profondità in millimetri** 760.0000
- **Altezza in millimetri** 1445.0000

Tavolo per imballaggio h965_08

Lunghezza in millimetri: 1510 mm

Profondità in millimetri: 760 mm

Altezza in millimetri: 1445 mm

