



Tavolo visita animali h938_12

Tavolo per visita animali in acciaio inox con piano impermeabile, smontabile con piedini. Dimensioni: L 140 x P 70 x H 85 cm.

Il **tavolo visita animali H938_12** è una scelta ottimale per cliniche veterinarie e ospedali che cercano affidabilità, robustezza e facilità di utilizzo. Costruito interamente in **acciaio inossidabile**, questo tavolo offre un'eccellente resistenza alla corrosione e agli agenti chimici, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti ospedalieri dove l'igiene e la sterilità sono priorità assolute. L'acciaio inox è noto per la sua durata nel tempo, e richiede una manutenzione minima, mantenendo le sue proprietà anche in condizioni di uso intensivo.

Il **piano di lavoro in fenolico** garantisce un'elevata **resistenza all'acqua**, prevenendo danni dovuti a liquidi versati accidentalmente o al contatto costante con prodotti chimici utilizzati durante le procedure veterinarie. Questo lo rende ideale per situazioni in cui sono necessari frequenti interventi di pulizia e disinfezione, come durante visite o operazioni su animali.

Uno dei principali vantaggi di questo tavolo è la sua **struttura smontabile**, che consente un facile trasporto e montaggio. È particolarmente indicato per strutture che necessitano di mobili flessibili o che desiderano un tavolo mobile per spostamenti temporanei. Il **design con piedini** offre un ulteriore vantaggio: il tavolo può essere posizionato in modo sicuro e stabile su qualsiasi superficie, anche su pavimenti leggermente irregolari, senza rischiare oscillazioni o instabilità durante l'uso.

Le dimensioni generose di **140 x 70 cm** offrono una superficie di lavoro ampia e comoda, adatta a esaminare animali di tutte le taglie, mentre l'altezza di **85 cm** è studiata per garantire un'ergonomia ottimale, riducendo lo sforzo fisico del personale veterinario durante l'utilizzo prolungato. Questo tavolo è progettato per facilitare il lavoro quotidiano dei professionisti, assicurando non solo una lunga durata, ma anche un'operatività efficiente e sicura.

Migliora la tua pratica veterinaria con il **tavolo visita animali H938_12**, progettato per offrire la massima resistenza, stabilità e praticità. Grazie alla sua struttura in acciaio inossidabile e al piano impermeabile, ti garantirà un prodotto duraturo e facile da mantenere.

Acquista ora per migliorare l'efficienza delle tue visite o **richiedi un preventivo personalizzato** per trovare la configurazione ideale per la tua clinica.

Caratteristiche tecniche:

- **Materiale struttura:** Acciaio inossidabile
- **Materiale piano:** Fenolico resistente all'acqua
- **Dimensioni:** 140 x 70 x 85 cm
- **Piedini regolabili:** Per una stabilità ottimale
- **Prodotto smontabile:** Facile da trasportare e montare
- **Utilizzo:** Visite veterinarie in contesti ospedalieri

Benefici per l'utente:

- Facilità di pulizia e resistenza a liquidi e sostanze chimiche
- Costruzione robusta in acciaio inox per durabilità e igiene
- Piedini regolabili per adattarsi a superfici irregolari
- Smontabile per un facile trasporto e montaggio veloce
- Superficie impermeabile che riduce il rischio di danni e facilita la manutenzione

FAQ:

1. **Il tavolo è facile da pulire?**

Sì, il piano in materiale fenolico è resistente all'acqua, rendendo semplice la pulizia e la sanificazione.

2. **Posso montare il tavolo da solo?**

Certamente, il tavolo è smontabile e il montaggio è semplice e rapido.

3. **Il tavolo è stabile su superfici irregolari?**

Sì, grazie ai piedini regolabili, il tavolo garantisce stabilità anche su pavimenti non perfettamente livellati.

4. **Quali sono le dimensioni del tavolo?**

Il tavolo misura 140 cm di lunghezza, 70 cm di profondità e 85 cm di altezza.

Mini guida all'acquisto:

Quando scegli un **tavolo per visita animali**, ci sono alcune caratteristiche fondamentali che devi considerare per garantire un acquisto consapevole e duraturo. Opta per un tavolo in **acciaio inossidabile** è essenziale in ambienti clinici. Questo materiale non solo resiste alla corrosione, ma è anche facile da sanificare, riducendo il rischio di contaminazione crociata tra i pazienti.

È particolarmente utile in contesti ospedalieri veterinari dove l'igiene è critica. Il piano di lavoro del tavolo deve essere in materiale **fenolico resistente all'acqua**, per evitare che i liquidi danneggino la struttura e garantire una pulizia facile e rapida. Questo è importante per prevenire la proliferazione di batteri o funghi, assicurando un ambiente sterile durante le visite. Se hai bisogno di spostare frequentemente il tavolo o desideri una soluzione facilmente trasportabile, scegli un **modello smontabile**.

Questo ti consentirà di adattare facilmente la tua struttura alle diverse esigenze, facilitando anche il trasporto in caso di trasferimenti o riorganizzazioni degli spazi. Un tavolo con **piedini regolabili** è indispensabile in situazioni in cui la superficie del pavimento potrebbe non essere perfettamente livellata. I piedini ti permettono di regolare l'altezza e la stabilità del tavolo, evitando oscillazioni o movimenti indesiderati durante le operazioni veterinarie. Le dimensioni del tavolo sono cruciali. Il modello **H938_12** con 140 x 70 cm offre un ampio spazio di lavoro per animali di diverse taglie, mentre l'altezza di **85 cm** è pensata per migliorare l'ergonomia, riducendo lo sforzo fisico del personale durante le visite. Se desideri lavorare in modo efficiente e comodo, un tavolo con queste caratteristiche è la scelta ideale.

Tavolo visita animali professionale, tavolo veterinario in acciaio inox, tavolo per ospedali veterinari, tavolo impermeabile per cliniche veterinarie, tavolo smontabile per veterinari, tavolo con piedini regolabili, tavolo fenolico per visite animali, tavolo ergonomico per visite veterinarie.

**Immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

- Lunghezza in millimetri 1400.000000
- Profondità in millimetri 700.000000
- Altezza in millimetri 850.000000

Tavolo visita animali h938_12

Tavolo visita animali h938_12

Lunghezza in millimetri: 1400 mm

Profondità in millimetri: 700 mm

Altezza in millimetri: 850 mm

