

**HOLITY.COM**

Termoscanner da parete a infrarossi h589_02

Termoscanner con attacco a parete completo di erogatore di gel igienizzante. Dimensioni: L12.8 x P7 x H30 cm

Termoscanner da parete con rilevazione della temperatura a raggi infrarossi. Ideale per essere posto agli ingressi dei locali per consentire il controllo degli accessi. La misurazione della temperatura può avvenire avvicinando la fronte o il polso. Dotato di erogatore automatico di gel igienizzante mani e allarme sonoro che si attiva in caso di temperatura elevata. Il funzionamento avviene tramite attacco alla corrente elettrica con alimentatore fornito in dotazione. In alternativa il dispositivo può funzionare a batteria (batterie non incluse), ma per una maggiore durata si consiglia l'attacco alla corrente. Se ciò non è possibile si consiglia di richiedere in fase d'ordine l'aggiunta del kit batteria che consente il funzionamento senza collegamento elettrico per circa 30 giorni. Questo termoscanner è particolarmente indicato anche per gli ambienti ospedalieri in quanto grazie al funzionamento no touch, garantisce la massima sicurezza e evita il diffondersi di virus. Facile da montare e fornito già con predisposizione per l'attacco alla parete.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L12.8 x P7 x H30 cm
- Materiale: ABS+PC
- Rilevazione temperatura avvicinando fronte o polso
- Con erogatore di gel igienizzante
- Predisposizione per attacco al muro

- Conforme alle normative: EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
- Con marchio CE

Specifiche tecniche generali:

- Alimentazione: DC5V 2.1A / 4x AA Battery (alimentatore per attacco alla corrente incluso, batterie non incluse)
- Temperatura Operativa: 10 °C ~ 35 °C
- Temperatura di Stoccaggio: -20 °C ~ 55 °C
- Umidità: <85%

Specifiche tecniche rilevatore:

- Modalità Misurazione Temperatura: Induzione Infrarossi
- Unità di Misura Temperatura: Celsius (°C) / Fahrenheit (°F)
- Distanza di Misurazione: 1.5 cm.
- Tempo di Misurazione: 1 secondo
- Range Misurazione Temperatura: 25 °C ~ 42.9 °C
- Precisione: ± 0.2 °C
- Audio: Altoparlante integrato
- Allarme Alte Temperature: Supportata
- Sintesi Vocale: Supportata in Italiano e multilingua

Specifiche tecniche igienizzante:

- Tipologia di Liquido: Gel disinfettante
- Erogazione Liquido: Touchless
- Capacità Flacone: 300 ml

*Su richiesta e previo preventivo si può avere in aggiunta il kit batteria che consente di utilizzare il dispositivo senza corrente elettrica per circa 30 giorni

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 128.0000
- **Profondità in millimetri** 70.0000
- **Altezza in millimetri** 300.0000

Termoscanner da parete a infrarossi h589_02



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Termoscanner da parete a infrarossi h589_02

Larghezza in millimetri: 128 mm

Profondità in millimetri: 70 mm

Altezza in millimetri: 300 mm