



Termoscanner su piantana con telecamera h589_03

Termoscanner con telecamera per rilevamento temperatura e presenza mascherina. Completo di piantana di altezza 110 cm.

Termoscanner professionale per la rilevazione della temperatura corporea. Dotato di telecamera che consente oltre alla rilevazione della temperatura, anche di rilevare la presenza della mascherina memorizzando ogni accesso nella memoria del dispositivo. In particolare queste due modalità di controllo dell'accesso (rilevazione temperatura e rilevazione presenza mascherina) possono essere selezionate sia singolarmente che in combinazione. La misurazione e il rilevamento avvengono in maniera molto rapida in meno di 1 secondo. Questo modello è indicato per controllare l'accesso all'ingresso di centri

commerciali, ospedali, aeroporti e stazioni al fine di garantire sicurezza e tutelare la salute delle persone. In più prevede un tipo di funzionamento no touch che evita qualsiasi tipo di contatto con il dispositivo prevenendo il diffondersi di virus.

Caratteristiche tecniche:

- Altezza piantana: 110 cm
- Dimensioni termoscanner: L14.4 x P2.5 x H27.3 cm
- Dimensioni dello schermo: 8-inch LCD screen
- Rilevazione Temperatura: Range 30 ~ 45 °C
- Precisione: ± 0.2 °C nella fascia da 35 a 41 °C
- Rilevamento della Temperatura e della mascherina
- Precisione nel riconoscere il volto: ? 99.7% - Velocità di riconoscimento: < 1 sec
- Distanza e altezza del riconoscimento del volto: distanza 0.5 ~ 2 metri
- Ethernet: 10/100 - Uscita: 2 RELE' Programmabili a Contatto Pulito
- Avvisi Vocali e Scritti: Supportati in Italiano e altre 10 lingue
- Temperatura di lavoro ideale: 15 °C ~ 35 °C Umidità: 5 ~ 90 % Protezione IP 44 (per uso indoor).
- Alimentazione: 12Vcc 3,3A con alimentatore in dotazione
- WebServer Integrato
- Conforme alle normative: EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
- Con marchio CE

*Su richiesta e previo preventivo disponibile anche nella versione per essere installato su tornelli, varchi o stand

*Su richiesta e previo preventivo disponibile con aggiunta del semaforo che è verde quando tutto è OK e rosso quando c'è un problema

*Su richiesta e previo preventivo disponibile con aggiunta dell'access point Wi-Fi che consente la comunicazione con il dispositivo tramite Wi-Fi


*Su richiesta e previo preventivo disponibile con aggiunta dell'allarme wireless

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 144.0000
- **Profondità in millimetri** 25.0000
- **Altezza in millimetri** 273.0000



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Termoscanner su piantana con telecamera h589_03

Larghezza in millimetri: 144 mm

Profondità in millimetri: 25 mm

Altezza in millimetri: 273 mm