



Tostapane a nastro 2 fette per tostatura automatica h23_58

Tostapane a nastro ideale per la tostatura automatica di fette di pane, brioches, panini. Produzione oraria: + 600 fette. Kw assorbiti: 2,00 Kw.

Il tostapane a nastro con riscaldamento immediato è ideale da posizionare all'interno di sale buffet di hotel e alberghi da 40 a 80 camere ma anche in chioschi, aree self service e in cucine commerciali. Progettato per la tostatura automatica, è usufruibile direttamente da ospiti e clienti, riducendo significativamente il tempo di tostatura manuale. Questo modello è versatile, in grado di tostare oltre 600 fette all'ora ed ha un'apertura di 5,2 cm, ospitando molteplici alimenti come brioches, pane, muffin e altro. La struttura è realizzata in acciaio inox e mantiene una temperatura esterna fredda. Riscaldamento immediato grazie alla presenza di elementi riscaldanti al quarzo, capaci di tostare senza seccare i prodotti. Completo di nastro trasportatore a velocità regolabile e cassetto raccoglibriciole in acciaio inox a tutta lunghezza, lavabile in lavastoviglie. Il modello include la funzione BUN, tramite cui è possibile attivare solo le resistenze inferiori per riscaldare gli alimenti senza tostarli. Il caricamento delle fette anteriore avviene in sicurezza tramite l'apposito scivolo removibile o, in alternativa, direttamente sul nastro; l'uscita della fetta è anteriore. Basso consumo energetico in relazione alle prestazioni, con 2,00 Kw assorbiti. Prodotto italiano certificato CE.

Caratteristiche tecniche:

- Tipologia a nastro con riscaldamento immediato
- Progettato per la tostatura automatica
- Produzione oraria: +600 fette/h
- Dimensioni camera di tostatura: 25 x 4,5 cm
- Dimensioni esterne: L. 35 x P. 41 x h. 37 cm
- Materiale struttura: acciaio inox
- Elementi riscaldanti al quarzo
- Nastro trasportatore a velocità regolabile
- Cassetto raccoglibriciole in acciaio inox a tutta lunghezza
- Basso consumo energetico
- Kw assorbiti: 2,00 Kw
- Tensione di alimentazione: 230 V 50-60 Hz
- Cavo da 1,5 m con presa Schuko
- Apertura 5,2 cm
- Funzione BUN di attivazione esclusivamente delle resistenze inferiori

- Caricamento fette anteriore
- Uscita fette anteriore
- Prodotto certificato CE
- Made in Italy

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **tipologia** a nastro
- **produzione oraria** 600 fette

Tostapane a nastro 2 fette per tostatura automatica h23_58



HOLITY.COM

Tostapane a nastro 2 fette per tostatura automatica h23_58

Tipologia: a nastro
Produzione oraria: 600 fette