



Tostapane a nastro ultrarapido h23_57

Tostapane professionale a nastro ultrarapido ideale per fast food, burgerie e ristoranti. Produzione oraria: +600 fette. Peso: 31 kg.

Tostapane professionale con struttura in metallo ad alto spessore e fredda all'esterno, progettata per uso quotidiano e continuo 24/24 in ambienti con forte presenza di grassi, fumi, oli e con temperature ambiente elevate fino a 35 °C. Questo modello è perfetto per l'utilizzo all'interno di fast food, ristoranti, burgerie e parchi di intrattenimento. Tipologia a nastro con resistenze in quarzo e controlli di potenza separati (alto e basso), che consentono di regolare con precisione il grado di tostatura del pane. La velocità del nastro, realizzato in acciaio inox, è regolabile con diverse velocità permettendo di tenere il passo con attività di varia portata. Grazie all'ampia apertura anteriore, il tostapane consente di scaldare e tostare diverse tipologie di pane, tra cui fette di pane alto fino a 6 cm di spessore; fette di pane con spessori differenti contemporaneamente; fette di pane industriale surgelato e pretagliato; fette di pane irregolari; fette di pane condito con burro e olio. Struttura super resistente, flessibile e di ottima qualità, munita di cassetto raccoglibriciole in acciaio inox. Ideato e prodotto interamente in Italia, conforme alle normative CE.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura in metallo ad alto spessore
- Produzione/ora: +600 fette
- Dimensioni esterne: L. 35 x P. 31 x h. 47 cm
- Dimensioni camera di tostatura: 25 x 6 cm
- Potenza: 2,30 Kw
- Peso: 31 kg
- Tensione di alimentazione: 230 V 50-60 Hz
- Lunghezza del cavo: 1,5 m Schuko
- Resistenze in quarzo
- Controlli di potenza separati (alto e basso)
- Nastro trasportatore in acciaio inox con velocità regolabile

- Dimensioni della camera aumentate per tostatura di fette di pane fino a cm L. 14 x 14 x h. 6 cm
- Sistema di fissaggio dei pannelli a smontaggio rapido per accesso immediato alle parti interne della macchina
- Sistema di trazione nastro potenziato con tecnologia anti-slittamento in presenza di olio
- Filtro smontabile e sostituibile per la protezione dei componenti interni
- Termostato di sicurezza ripristinabile che interviene prima che i componenti e la scheda elettrica possano rompersi
- Termostato di sicurezza riarmabile sul pannello
- Sistema di sostituzione rapida degli elementi riscaldanti
- Smontaggio rapido dello scivolo posteriore
- Cassetto raccoglibriciole in dotazione di serie
- Utilizzabile con pane di diversa consistenza

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **tipologia** a nastro
- **produzione oraria** 600 fette



HOLITY.COM

Tostapane a nastro ultrarapido h23_57

Tipologia: a nastro
Produzione oraria: 600 fette
Punti di forza:

