



Trabattello da cantiere h808_15

Trabattello professionale in acciaio zincato, completamente smontabile e leggero, ideale per lavori in quota. Dotato di piattaforma in legno con botola, parapetti di sicurezza e ruote piroettanti con freno. Dimensioni tavola: 2000 x 800 x 30 mm. Altezza totale: 2850 mm.

Il trabattello da cantiere H808_15 è la scelta ideale per chi cerca una struttura stabile, sicura e versatile per lavori in quota. Progettato per cantieri, manutenzioni e installazioni, combina resistenza e praticità grazie alla sua struttura in acciaio zincato, che lo rende robusto e resistente alla corrosione.

Uno degli aspetti più apprezzati di questo trabattello è la sua modularità. La struttura completamente smontabile consente un facile trasporto e un ingombro ridotto quando non in uso. Questo significa che puoi montarlo e smontarlo rapidamente senza particolari attrezzi, adattandolo alle diverse esigenze del cantiere.

La base è dotata di 4 ruote piroettanti con freno Ø 125 mm, che permettono di spostarlo facilmente e di bloccarlo in sicurezza durante l'utilizzo. Inoltre, il design versatile consente l'impiego anche su scale e piani inclinati, rendendolo perfetto per lavori in ambienti con dislivelli.

Il piano di lavoro è composto da una tavola in legno laminato multistrato da 2000 x 800 x 30 mm, spaziosa e resistente, dotata di botola in alluminio resinato per un accesso comodo e sicuro. Questo permette di lavorare con maggiore comodità e sicurezza, ottimizzando i movimenti durante l'attività.

Per garantire la massima stabilità e protezione, il trabattello è fornito di parapetti di sicurezza, fermapiedi longitudinali e trasversali e tiranti di rinforzo, che assicurano una struttura solida e priva di oscillazioni. La composizione modulare include: 2 elementi scale da 1,50 m e 2 elementi scala da 1,00 m, per un'altezza totale di 2850 mm, 4 giunzioni per un assemblaggio stabile, 2 tiranti lunghi a croce e 2 tiranti medi, che migliorano la rigidità della struttura, 4 tiranti corti, per un supporto supplementare, supporto resinato in alluminio con botola, per un accesso sicuro alla piattaforma di lavoro, fermapiede

Trabattello da cantiere h808_15

Trabattello da cantiere
h808_15

