



## Transpallet in acciaio inox h1004\_20

Transpallet manuale in acciaio inox AISI 304, portata 2000 kg, ruote e rulli in nylon, altezza sollevamento 190 mm. Dimensioni forche: 1150 x 540 mm.

Il transpallet manuale in acciaio inox AISI 304 1150x540 mm è progettato per garantire resistenza alla corrosione e massima igiene, caratteristiche essenziali per l'utilizzo nei settori alimentare, conserviero, ittico, farmaceutico e in ambienti salini o umidi.

Robusto e versatile, questo transpallet ha una capacità di carico fino a 2000 kg ed è ideale per movimentare pallet standard europei (EPAL). La sua struttura in acciaio inox lo rende perfetto per contesti in cui l'acqua, l'umidità o agenti chimici potrebbero compromettere le attrezzature tradizionali in acciaio verniciato.

Il timone con molla di ritorno e la pompa idraulica lenta con valvola di sicurezza assicurano maneggevolezza e protezione contro i sovraccarichi. Le ruote in nylon e i doppi rulli sulle forche permettono uno scorrimento fluido e silenzioso, garantendo al contempo stabilità e affidabilità durante tutte le operazioni.

Grazie ai cuscinetti autolubrificanti, la manutenzione è ridotta al minimo, prolungando la durata del carrello anche con un utilizzo

Caratteristiche tecniche:  
Materiale: acciaio inox AISI 304  
Capacità di carico: 2.000 kg  
Lunghezza forche: 1.150 mm  
Larghezza totale: 540 mm  
Altezza di sollevamento: 190 mm  
Ruote forcella: doppi rulli in nylon  
Ruote timone: nylon, con molla di ritorno  
Pompa: idraulica lenta, con valvola di sicurezza anti-sovraccarico  
Peso: 75 kg  
Certificazioni: marchio CE  
Produzione: disponibile anche in versione personalizzata

Mini guida all'acquisto:  
Benefici per l'utente:

- Quando si sceglie un transpallet per ambienti speciali, il materiale è il fattore più importante. L'acciaio inox AISI 304 è resistente alla corrosione, facile da pulire e conforme agli standard igienici richiesti dall'industria alimentare, farmaceutica e conserviera.
- Ideale per ambienti: alimentari, salini e umidi. La capacità di carico di 2000 kg lo rende ideale per movimentare pallet standard senza compromettere la sicurezza. Le dimensioni 1150x540 mm sono infatti perfette per EPAL.
- Manutenzione minima: con cuscinetti autolubrificanti. Le ruote e i rulli in nylon garantiscono scorrevolezza e silenziosità, mentre i cuscinetti autolubrificanti riducono la necessità di manutenzione. Infine, la pompa con valvola di sicurezza protegge sia l'operatore che il carrello in caso di sovraccarico.
- Maggiore sicurezza: grazie alla pompa con blocco anti-sovraccarico. Questo modello è consigliato a tutte le aziende che lavorano in ambienti igienicamente sensibili o ad alto rischio di corrosione, e rappresenta una scelta strategica per garantire durata, sicurezza e igiene.

Transpallet inox 2000 kg, carrello inox 1150x540 mm, transpallet acciaio inox alimentare, pallet jack inox AISI 304, transpallet manuale resistente alla corrosione, transpallet per industria alimentare.

\*Immagine puramente indicativa.

## INFORMAZIONI

## Transpallet in acciaio inox h1004\_20



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

## Transpallet in acciaio inox h1004\_20

---