



## Transpallet manuale con forche larghe 680 mm h1004\_23

Transpallet manuale con forche larghe 680 mm, lunghezza 950 mm, altezza sollevamento 190 mm e portata fino a 2500 kg. Ruote in gomma e rulli in poliuretano.

Il transpallet manuale con forche larghe 680 mm è progettato per la movimentazione di pallet più ampi dello standard, come quelli utilizzati per il settore ortofrutticolo e agricolo. Con una capacità di carico fino a 2500 kg, è robusto, affidabile e adatto a utilizzi intensivi in magazzini, celle frigorifere, mercati e centri di distribuzione alimentare.

Le forche larghe da 680 mm consentono una presa più stabile su pallet voluminosi, riducendo i rischi di ribaltamento e migliorando la sicurezza durante le movimentazioni. La lunghezza di 950 mm lo rende compatto e facilmente manovrabile anche in spazi ridotti.

Il transpallet è dotato di timone con ritorno a molla per un utilizzo ergonomico e di una pompa idraulica di sicurezza, che si blocca automaticamente in caso di sovraccarico. I doppi rulli in poliuretano e le ruote sterzanti da 200 mm in gomma elastica assicurano scorrimento fluido, silenzioso e stabile anche sotto carico.

Grazie ai cuscinetti autolubrificanti, i costi di manutenzione sono ridotti e la durata complessiva del mezzo è più lunga. Inoltre, la valvola di abbassamento controllata garantisce un utilizzo sicuro: rapido senza carico e progressivo con carico.

Un transpallet compatto, versatile e resistente, ideale per chi lavora quotidianamente con pallet di frutta, prodotti agricoli o carichi ampi non compatibili con i modelli standard.

Scegli il transpallet con forche larghe 680 mm per movimentare pallet voluminosi con la massima sicurezza ed efficienza. Contattaci ora per ordini multipli o per richiedere una produzione personalizzata!

Caratteristiche tecniche:  
Caratteristiche tecniche:

- Capacità di carico: 2.500 kg
- Larghezza forche: 950 mm
- Larghezza totale: 680 mm
- Altezza di sollevamento: 190 mm
- Ruote forcella: doppi rulli in poliuretano 82 x 70 mm
- Ruote timone: gomma elastica 200 x 50 mm
- Timone: con ritorno a molla
- Pompa: idraulica normale con sicurezza anti-sovraccarico

Mini guida all'acquisto:

Certificazione: CE

Quando si sceglie un transpallet manuale, la larghezza delle forche è uno degli elementi fondamentali da valutare. I modelli standard hanno 540 mm di larghezza, perfetti per i pallet europei (EPAL), ma in molti settori – come l'ortofrutta, l'agricolo o l'alimentare – si utilizzano pallet larghi o fuori standard. In questi casi, un transpallet con forche larghe da 680 mm è la scelta giusta.

Benefici per l'utente:

Questo modello da 2500 kg di portata unisce la compatibilità con carichi pesanti alla possibilità di movimentare pallet voluminosi, tipici della logistica di frutta, verdura, prodotti freschi o confezioni industriali più ampie. Le forche larghe offrono maggiore stabilità, riducendo i rischi di ribaltamento durante la movimentazione.

Elevata portata: fino a 2500 kg.

Dal punto di vista tecnico, le ruote in gomma elastica e i doppi rulli in poliuretano garantiscono scorrevolezza, silenziosità e sicurezza anche sotto pieno carico. Questo lo rende adatto sia a pavimenti lisci che a superfici leggermente irregolari. Inoltre, la presenza di cuscinetti auto-lubrificanti riduce la necessità di manutenzione, aumentando la durata nel tempo.

Movimentazione fluida e silenziosa: con rulli in poliuretano e ruote in gomma elastica.

Un altro aspetto importante è la sicurezza: la pompa idraulica con sistema anti-sovraccarico e la valvola di abbassamento controllata consentono di lavorare in modo più protetto. La discesa rapida senza carico e lenta con carico permette di mantenere il pieno controllo in ogni situazione.

Transpallet forche larghe 680 mm, transpallet manuale per pallet di frutta, transpallet manuale 2500 kg largo, carrello ortofrutticolo pallet ampi, transpallet agricolo 680 mm, carrello manuale pallet fuori standard

\*Immagine puramente indicativa.

## INFORMAZIONI

Transpallet manuale con forche larghe 680 mm h1004\_23



Transpallet manuale con  
forche larghe 680  
mm h1004\_23

---