



Vasca stoccaggio h286_55

Vasca in lamiera d'acciaio saldata a tenuta, progettata per lo stoccaggio verticale di due fusti da 200 litri. Dimensioni: L 135 x P 80 x H 30 + 10 cm. Capacità di recupero liquidi: 220 L. Verniciatura blu RAL 5010.

Questa vasca di stoccaggio industriale H286_55 è una soluzione sicura ed efficiente per contenere eventuali perdite di sostanze liquide inquinanti, proteggendo il suolo e rispettando le normative di sicurezza ambientale. Realizzata in lamiera d'acciaio robusta e saldata a tenuta, è progettata per lo stoccaggio di due fusti da 200 litri in posizione verticale, garantendo stabilità e resistenza.

Il sistema di appoggio su tubolari verniciati permette di posizionare i fusti in sicurezza, recuperando eventuali fuoriuscite di liquidi senza doverli spostare. I tubolari sono asportabili, facilitando la pulizia della vasca e migliorando la manutenzione.

Per rendere più agevole la movimentazione, la vasca è pallettizzata, consentendo il trasporto con muletti o transpallet. Inoltre, è possibile richiedere un grigliato zincato, che offre maggiore resistenza alla corrosione e una superficie più solida per il posizionamento dei fusti.

La verniciatura in polvere cotta a forno, in colore blu RAL 5010, assicura una finitura duratura, proteggendo la vasca dagli agenti atmosferici e dai prodotti chimici.

Proteggi il tuo ambiente di lavoro con una soluzione sicura e resistente! Ordina ora la vasca di stoccaggio per due fusti da 200L H286_55 o richiedi un preventivo personalizzato. Contattaci per maggiori informazioni!

Caratteristiche tecniche

- Materiale: robusta lamiera d'acciaio saldata a tenuta
- Capacità di recupero liquidi: 220 litri
- Dimensioni: L 135 x P 80 x H 30 + 10 cm
- Stoccaggio verticale: per due fusti da 220 L (non inclusi)
- Struttura monoblocco: per massima solidità
- Tubolari verniciati asportabili per appoggio fusti e raccolta perdite

Vasca stoccaggio h286_55

Vasca stoccaggio h286_55

