



Vassoio isothermico con coperchio integrale h28232

Vassoio isothermico per il trasporto del pasto singolo, a 5 compartimenti, con coperchio integrale. Dimensioni: 530 x 370 x h. 105 mm. Lavabile in lavastoviglie. Impilabile. Colore: arancio/grigio.

Vassoio isothermico per il trasporto pasto indicato per la ristorazione ospedaliera e domiciliare; l'isothermia del vassoio assicura il mantenimento termico anche nel caso in cui l'utente non sia presente al momento della distribuzione del pasto. Vassoio pratico e funzionale la sua base può servire come supporto per il consumo del pasto e facilmente impilabile per ottimizzare la superficie di stoccaggio. Vassoio a 4 compartimenti + 1 sede per complementi al pasto. Presenta un elevato coefficiente di isolamento termico, consentendo di mantenere il cibo caldo o freddo, già porzionato, in condizioni ottimali. Compatibile al contatto alimentare e lavabile in lavastoviglie. Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

La struttura del vassoio è monoblocco, senzaspigoli, giunzioni e saldature. Le pareti interne e le pareti esterne della base e del coperchio sono realizzate in polipropilene mentre il materiale isolante tra le pareti della base e del coperchio è il poliuretano, privo di CFC e HCFC. Il vassoio è dotato di: 1 sede per piatti/boli di diam. 210mm; 1 sede per piatti/boli di diam. 150mm; 1 sede per piatti/boli di diam. 130mm; 1 sede per coppetta di diam. 105mm; 1 sede per complementi al pasto. Le sedi del vassoio sono isolate termicamente tra di loro, questo consente di trasportare portate a temperatura differenziata, senza rischio di inquinamento termico. Base e coperchio integrale perfettamente sovrapponibili garantiscono un'ottima tenuta termica. L'isothermia del vassoio assicura il mantenimento termico anche nel caso in cui l'utente non sia presente alla distribuzione del pasto. Al fine di un corretto mantenimento della temperatura, assicurarsi che il cibo venga porzionato alla corretta temperatura tra i 75°C e 85°C. Dimensione esterna EN: compatibile con qualsiasi carrello di trasporto standard. Temperatura di utilizzo da -30°C a +85°C.

Come optional, è possibile acquistare un set di stoviglie in melamina. Studiate appositamente per essere utilizzate come accessorio ed adattarsi perfettamente nelle sedi del vassoio, il set di stoviglie in melamina ha un aspetto brillante e lucido, simile alla ceramica grazie ad uno specifico trattamento che rende il prodotto unico e di altissima qualità. Infrangibile e facilmente sanificabili e lavabili anche in lavastoviglie, rispondono alla normativa 852/2004/CE (HACCP) sulla sicurezza alimentare. La loro temperatura di utilizzo va da -18°C a +80°C. La loro temperatura massima di lavaggio e asciugatura è +80°C. Resistenti ai detersivi con PH inferiore o uguale a 10. Sempre come optional, è possibile acquistare un kit di chiusure in acciaio inox.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 530 x 370 x h. 105 mm
- Peso: 2,6 kg

- Con coperchio integrale
- Colore: arancio/grigio
- Compatibile al contatto alimentare
- Dimensione esterna EN: compatibile con qualsiasi carrello di trasporto standard
- Lavabile in lavastoviglie
- Tecnologia: rotazionale
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa
- Impilabile e facilmente movimentabile
- Materiale pareti interne ed esterne della base e del coperchio: polipropilene
- Materiale isolante tra le pareti della base e del coperchio: poliuretano privo di CFC e HCFC
- Dotato di: 1 sede per piatti/boli di diam. 210mm; 1 sede per piatti/boli di diam. 150mm; 1 sede per piatti/boli di diam. 130mm; 1 sede per coppetta di diam. 105mm; 1 sede per complementi al pasto
- Le sedi del vassoio sono isolate termicamente tra di loro, questo consente di trasportare portate a temperatura differenziata, senza rischio di inquinamento termico
- Base e coperchio perfettamente sovrapponibili garantiscono un'ottima tenuta termica
- Pratico da utilizzare: la base può servire come supporto per il consumo del pasto
- L'isotermità del vassoio assicura il mantenimento termico anche nel caso in cui l'utente non sia presente alla distribuzione del pasto
- Isolamento con schiuma poliuretanica priva di CFC e HCFC
- Contenitore garantito per l'utilizzo: da -30°C a +85°C
- Suggerimenti per il corretto mantenimento della temperatura: assicurarsi che il cibo venga porzionato alla corretta temperatura compresa tra i 75°C e 85°C
- Stoviglie non incluse nella fornitura

Optional:

- Kit stoviglie in melamina: Piatto per seconde portate Ø 210 mm + coperchio ad inserimento ø 210 mm + bolo ø 150 mm + coperchio ø 150 mm + bolo ø 130 mm + coperchio ø 130 mm + bolo ø 150 mm. Infrangibili e lavabili in lavastoviglie. Temperature di utilizzo: da -18°C a +80°C. Temperatura massima di lavaggio e asciugatura: +80°C. Resistenti ai detersivi con PH inferiore o uguale a 10.
- Kit chiusura in acciaio inox (coppia di chiusure in acciaio inox)

*Immagine puramente indicativa. I contenitori non sono inclusi nella fornitura, acquistabili come optional.

INFORMAZIONI


- **Garanzia** 1 anno
- **Altezza** 10,5 cm
- **Larg.** 53 cm
- **Profondità** 37 cm

Vassoio isothermico con coperchio integrale h28232



Dotato di:

- 1 sede (A) per piatti/boli di diam. 210mm
- 1 sede (B) per piatti/boli di diam. 150mm
- 1 sede (C) per piatti/boli di diam. 130mm
- 1 sede (D) per coppetta di diam. 105mm
- 1 sede (E) per complementi al pasto



HOLITY.COM

HOLITY.COM


Vassoio isothermico con coperchio integrale h28232

Altezza: 10,5 cm

Larg.: 53 cm

Profondita: 37 cm

Garanzia: 1 anno



HOLITY.COM